

SuperStream ログガイドライン

キヤノンITソリューションズ株式会社

2025/9/18



SuperStream ロゴガイドライン



■プロダクトロゴ



※スペースが限られる場合は縦使いも可

カラー

- ・ポジ（白地もしくは明るい背景）



- ・ネガ（暗い背景）



クリアスペース

- 枠内には、テキストやほかのグラフィックを配置しないでください



ロゴカラー

■ CMYK:50/0/0/0 RGB:126/206/244

■ CMYK:0/35/75/0 RGB:248/183/74

■ CMYK:100/35/0/0 RGB:0/123/198

SuperStream カラーガイドライン



- SuperStream製品に関するカタログ、プレゼンテーション資料等で使用するカラーのガイドラインです
- 製品に関する制作物ではできる限りこちらで指定されたカラーを使用してください

SuperStreamブランド メインカラー

CMYK: 80/0/0/0
RGB: 0/174/235



強調用カラー

CMYK: 0/30/100/0
RGB: 249/190/0



会計ソリューション

CMYK: 60/0/0/0
RGB: 84/194/240



人事給与 ソリューション

CMYK: 0/55/60/0
RGB: 241/143/96



経営分析 ソリューション

CMYK: 15/60/0/0
RGB: 213/128/178



システム連携 ソリューション

CMYK: 40/0/90/0
RGB: 170/206/54

